

地域企業・産業資料デジタルアーカイブについて

- (1) このデジタルアーカイブは、東京大学経済学図書館が所蔵する地域企業・産業資料のうち、印刷物および近代の文書類について順次デジタル化をすすめているものです。
- (2) このデジタルアーカイブの利用に際しては「[東京大学経済学図書館電子資料利用規則](#)」に同意したものとみなされます。
- (3) 印刷物など他媒体への使用については、東京大学経済学図書館までお問合せください。
- (4) 画像は白黒です。画像の撮影には文字が視認できるよう十分な注意を払っていますが、資料の欠損、変色、褪色等の劣化や、ノド部分の状態によっては、原本の文字が全て写っていないものがあります。これらについては資料の原形を保ちつつ、出来る限りの範囲で撮影したものととして了解下さい。写りの悪い資料については、東京大学経済学部資料室にて、所定の手続きにより原本の閲覧をお願いします。
- (5) 本アーカイブに関する質問等については、東京大学経済学部資料室までお問い合わせ下さい。
- (6) 本デジタルアーカイブの一部は、独立行政法人日本学術振興会平成 27 年度科学研究費補助金（研究成果公開促進費）課題番号 15HP8021 の交付を受けて作成しています。

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

昭和十三年五月十六日

鐵道省工務局上村技師ヨリ北支方面ニ於ケル軌條用枕木ヲ全部鐵枕木採用サス案モ軍部關係ニ於テ考查中ニ付 日鐵トシテモ前以テ研究置願度旨申出有之候條及供覽候也

其ノ價格及使用年限其他大体左記ノ通ノ由

一、枕木

内地ニ於テノ現在値段一疋

二円九〇錢位ノ見當

支那ニ

三/四元(約三四円見當)

二、使用年限

木枕ハ「クレオソート」ヲ注入使用スレバ大体三十年位使用出來ルニ不拘支那ノ敷設ノモノハ手入不充分ト完全ナル防腐劑ヲ注入シナク且ツスバイキヲ打込ミタル場合割目ヲ生ジ其處ヨリ漸次

日本製鐵株式會社

腐蝕シ七ヶ年位シク使用出來ヌ實情ナリ其レ

ニ反シ鐵枕木ハ相当長期使用可能ナリ

三、布設巨離概畧

五、〇〇〇料乃至一〇、〇〇〇料

一料ニ付 枕木一五〇〇疋

一疋五十疋ト見レバ

(1) 五、〇〇〇料ノ場合ノ所要量七、五〇〇、〇〇〇 三、七五〇、〇〇〇 疋

(2) 一〇、〇〇〇料ノ場合ノ所要量一五、〇〇〇、〇〇〇 七、五〇〇、〇〇〇 疋

此レヲ六ヶ年計劃ニ依ルトスレバ一ヶ年當リ

(1) ノ場合

六三、五〇〇 疋

トナル

(2) ノ場合

一二、五〇〇 疋

四、セクシヨン及其他ノ加工方法等ハ非公式ニ八幡駐在鐵道監督官ト日鐵技術者ニ協議中ノ由何レ決定次第更メテ通報ナストノコト

秘

列五



昭和十三年五月十六日

鐵道省工務局上村技師ヨリ北支方面ニ於ケル軌條用枕木ヲ全部鉄枕木採用サス案モ軍部関係ニ於テ考查中ニ付 日鉄トシテモ前以テ研究置願度旨申出有之候條及供覽候也

其ノ價格及使用年限其他大体左記ノ通ノ由

一、枕木

内地ニ於テノ現在値段一匁

二円九匁錢位ノ見當

支那ニ

三/四元 (約三四匁見當)

二、使用年限

木枕ハ「クレオソート」ヲ注入使用スレバ大体三十年位使用出来ルニ不拘支那ノ敷設ノモノハ手入不充分ト完全ナル防腐劑ヲ注入シナク且ツスパイクヲ打込ミタル場合割目ヲ生ジ其處ヨリ漸次

日本製鐵株式會社

腐蝕シセケ年位シカ使用出来ズ實情ナリ其レ

ニ反シ鉄枕木ハ相当長期使用可能ナリ

三、布設巨離概畧

五、〇〇〇料乃至一〇、〇〇〇料

一料ニ付 枕木一五〇〇匁

一匁五十匁ト見レバ

(イ) 五、〇〇〇料ノ場合ノ所要量 七、五〇〇、〇〇〇匁

三七五、〇〇〇匁

(ロ) 一〇、〇〇〇料ノ場合ノ所要量 一五、〇〇〇、〇〇〇匁

七五〇、〇〇〇匁

此レヲ六ヶ年計劃ニ依ルトスレバ一ヶ年當リ

(イ)ノ場合

六二、五〇〇匁

トナル

(ロ)ノ場合

一二五、〇〇〇匁

四、セクシヨシ及其他ノ加工方法等ハ非公式ニ八幡駐在

鐵道監督官ト日鉄技術者ニ協議中ノ由何レ決

定次第更メテ通報ナストノコト

秘

昭和十三年五月十六日

鉄道省工務局上村技師ヨリ北支方面ニ於ケル軌條用枕木ヲ全部鉄枕木採用サス案モ軍部関係ニ於テ考查中ニ付 日鉄トシテモ前以テ研究置願度旨申出有之候條及供覽候也

其ノ價格及使用年限其他大体左記ノ通ノ由

一、枕木

内地ニ於テノ現在値段一咫

二円九。錢位ノ見當

支那ニ

三ノ四元 (約三四月見當)

二、使用年限

木枕ハ「クレオソート」ヲ注入使用スレバ大体三十年位使用出来ルニ不拘支那ノ敷設ノモノハ手入不充分ト完全ナル防腐剤ヲ注入シナク 且ツスパイクヲ打込ミタル場合割目ヲ生ジ其處ヨリ漸次

日本製鐵株式會社

腐蝕シセケ年位シカ使用出来ヌ實情ナリ其レ

ニ反シ鉄枕木ハ相当長期使用可能ナリ

三、布設巨離概畧

五、〇〇〇料乃至一、〇〇〇料

一料ニ付 枕木一、五〇〇咫 一咫五十咫ト見レバ

(1) 五、〇〇〇料ノ場合ノ所要量 七、五〇〇、〇〇〇 三、七五〇、〇〇〇 咫

(2) 一、〇〇〇料ノ場合ノ所要量 一、五〇〇、〇〇〇 七五〇、〇〇〇

此レヲ六ヶ年計劃ニ依ルトスレバ一ヶ年当リ

(1) ノ場合 六二、五〇〇 咫

(2) ノ場合 一二、五〇〇 咫

四、セクシヨン及其他ノ加工方法等ハ非公式ニ八幡駐在鉄道監督官ト日鉄技術者ニ協議中ノ由何レ決定次第更メテ通報ナストノコト