

地域企業・産業資料デジタルアーカイブについて

- (1) このデジタルアーカイブは、東京大学経済学図書館が所蔵する地域企業・産業資料のうち、印刷物および近代の文書類について順次デジタル化をすすめているものです。
- (2) このデジタルアーカイブの利用に際しては「[東京大学経済学図書館電子資料利用規則](#)」に同意したものとみなされます。
- (3) 印刷物など他媒体への使用については、東京大学経済学図書館までお問合せください。
- (4) 画像は白黒です。画像の撮影には文字が視認できるよう十分な注意を払っていますが、資料の欠損、変色、褪色等の劣化や、ノド部分の状態によっては、原本の文字が全て写っていないものがあります。これらについては資料の原形を保ちつつ、出来る限りの範囲で撮影したものととして了解下さい。写りの悪い資料については、東京大学経済学部資料室にて、所定の手続きにより原本の閲覧をお願いします。
- (5) 本アーカイブに関する質問等については、東京大学経済学部資料室までお問い合わせ下さい。
- (6) 本デジタルアーカイブの一部は、独立行政法人日本学術振興会平成 27 年度科学研究費補助金（研究成果公開促進費）課題番号 15HP8021 の交付を受けて作成しています。

建工第ニ〇七号

昭和十八年八月九日

建設局長

各作業所長殿

余新資材融通方ニ関スル件

先般開催ノ修理期間短縮協議會ニ於テ打合決定事項トナ
リタル修理資材ノ確保ニ関シ十八年度使用見込ミニモノヲ差引キ
他作業所ニ融通シ得ト思ハル、資材ノ品名数量ノ即報告ニ
預リ候ニ付テハ尤記ノ通リ融通シ得ル資材有之候間即入用
ノ品アラバ末ル八月三十一日迄堅ク當局ヘ即一報相成度此致及
照會候也

記

日本製鐵株式会社

						B.P.	B.P.
						絶縁板	絶縁板
						10 粒	10 粒
						20 粒	20 粒
						15 粒	15 粒
						30 粒	30 粒
						100 粒	100 粒
						50 粒	50 粒
						30 粒	30 粒
						20 粒	20 粒
						3 粒	3 粒
						2 粒	2 粒
						1 粒	1 粒
						200 A	200 A
						50 個	50 個
						3 個	3 個
						3 KW 三用	3 KW 三用
						3 個	3 個
						2 個	2 個
						1 個	1 個
						250 平方尺	250 平方尺
						125 平方尺	125 平方尺
						50 平方尺	50 平方尺
						6.9 KW	6.9 KW
						單板型断路器	單板型断路器
						屋內終端函	屋內終端函

日本製鐵株式会社

B5 18.1 5,000



工事職(養職)養成ニ関スル件)

案

年月日

建設局長

八幡製鉄所長宛

件名

首記ニ関シテハ貴所ニ於テ具体案ノ案書並ニ養成ノ
準備等種々御高配ニ預リ居候處各作業所ノ工事職必要
人員数左記ノ通りニ有之候条此段御通知申上候
追而本養成方ニ付進捗状況御回示相成度申添候

記

輪西 一〇名

釜石 五五名

日本製鉄株式会社

富士	ナシ
大阪	二五名
廣畑	二〇名
兼二浦	七名
清津	三四名
合計	一五一名

日本製鐵株式會社